

## **Glandulae suprarenalis comp. Globuli 20g, PZN 8786046:**

### **Pflichttexte EV:**

Glandulae suprarenales comp., Globuli velati. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung der Empfindungsorganisation im Stoffwechselsystem, z.B. bei hypotonen Kreislaufregulationsstörungen, Erschöpfungs- und Schwächezuständen, Verdauungsschwäche, allergischer Diathese. Warnhinweise: Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker). Stand: 06/2018  
WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Packungsbeilage: Gebrauchsinformation**

Glandulae suprarenales comp. Globuli velati 20 g

Wirkstoffe: Fel tauri Gl Dil. D5 Glandulae suprarenales bovis Gl Dil. D4 Lien bovis Gl Dil. D5

Anthroposophisches Arzneimittel bei Stoffwechselerkrankungen Hergestellt nach homöopathischen Verfahrensweisen

Zul.-Nr. 6511551.00.01

Verwendbar bis Ch.-B.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Art der Anwendung: Unter der Zunge zergehen lassen.

Zusammensetzung: In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe: Fel tauri Gl Dil. D5 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g Glandulae suprarenales bovis Gl Dil. D4 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g Lien bovis Gl Dil. D5 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g (Die Wirkstoffe werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.) Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker).

Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung der Empfindungsorganisation im Stoffwechselsystem, z.B. bei hypotonen Kreislaufregulationsstörungen, Erschöpfungs- und Schwächezuständen, Verdauungsschwäche, allergischer Diathese.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden. Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Wie alle Arzneimittel sollte Glandulae suprarenales comp. in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Glandulae suprarenales comp. erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Dosierung: Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 3-mal täglich 3-5 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen. Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre 3-mal täglich 5-10 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen. Bei Säuglingen empfiehlt es sich, vor der Verabreichung die angegebene Menge Globuli velati in einer kleinen Menge Wasser oder ungesüßtem Tee aufzulösen.

Dauer der Anwendung: Die Behandlung der Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein.


Tritt innerhalb dieses Zeitraumes keine Besserung ein, sollte ein Arzt konsultiert werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Meldung von Nebenwirkungen Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller: WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7164 930-181, Fax +49 (0)7164 930-297, [info@wala.de](mailto:info@wala.de), [www.walaarzneimittel.de](http://www.walaarzneimittel.de)

Stand: 06/2018

Darreichungsformen und Packungsgrößen: 10 Ampullen (N1), 5x10 Ampullen (N2) à 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion 20 g (N1) Globuli velati

 RZN: J09789046	<b>WALA</b> Arzneimittel	
	<b>Glandulae suprarenales comp.</b> <b>Globuli velati 20 g</b> Wirkstoffe: Fel tauri GI Dil. D5, Glandulae suprarenales bovis GI Dil. D4, Lien bovis GI Dil. D5 Anthroposophisches Arzneimittel bei Stoffwechselerkrankungen Zul.-Nr.: 6511551.00.01 Verw. bis: Ch.-B.	
Hergestellt nach homöopathischen Verfahrensweisen Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Apothekenpflichtig <b>Art der Anwendung:</b> Unter der Zunge zergehen lassen.	(HAB, Vs. 41a) 0,1 g (Die Wirkstoffe werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.) Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker). <b>Anwendungsgebiete</b> gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung der Empfindungsorganisation im Stoffwechselsystem, z. B. bei hypotonen Kreislaufregulations- störungen, Erschöpfungs- und Schwächezu- ständen, Verdauungsschwäche, allergischer Diathese.	<b>Gegenanzeigen:</b> Keine bekannt. <b>Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:</b> Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden. Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Wie alle Arzneimittel sollte Glandulae suprarenales comp. in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker angewendet werden. Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Glandulae suprarenales comp. erst

nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.	Verabreichung die angegebene Menge Globuli velati in einer kleinen Menge Wasser oder ungesüßtem Tee aufzulösen.	auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <a href="http://www.bfarm.de">www.bfarm.de</a> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.	<b>Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller:</b> WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7164 930-181, Fax +49 (0)7164 930-297, <a href="mailto:info@wala.de">info@wala.de</a> , <a href="http://www.walaarzneimittel.de">www.walaarzneimittel.de</a> <b>Stand:</b> 06/2018
<b>Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:</b> Keine bekannt.	<b>Dauer der Anwendung:</b> Die Behandlung der Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieses Zeitraumes keine Besserung ein, sollte ein Arzt konsultiert werden.	Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.	<b>Darreichungsformen und Packungsgrößen:</b> 10 Ampullen (N1), 5x10 Ampullen (N2) à 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion 20 g (N1) Globuli velati
<b>Dosierung:</b> Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 3-mal täglich 3-5 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen. Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre 3-mal täglich 5-10 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen. Bei Säuglingen empfiehlt es sich, vor der	<b>Nebenwirkungen:</b> Keine bekannt. Meldung von Nebenwirkungen Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt		Art.-Nr.: 429006848G